

INFORMĀCIJA, KAS JĀNORĀDA UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte

1. ZĀĻU NOSAUKUMS

Betadine 100 mg/g ziede

povidonum iodinum

2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) NOSAUKUMS(I) UN DAUDZUMS(I)

Katrs grams satur 100 mg jodēta povidona, kas atbilst 10 mg aktīvā joda.

3. PALĪGVIELU SARAKSTS

Nātrija hidroģēnkarbonāts, makrogols 400, makrogols 1000, makrogols 1500 makrogols 4000, attīrīts ūdens.

4. ZĀĻU FORMA UN SATURS

Ziede

20 g

5. LIETOŠANAS UN IEVADĪŠANAS VEIDS

Lietošanai uz ādas.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

6. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI PAR ZĀĻU UZGLABĀŠANU BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

7. CITI ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Brīdinājums: Ja parādās ādas kairinājums, kontaktdermatīts vai paaugstinātas jutības reakcijas, zāļu lietošana jāpārtrauc.

8. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

9. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

10. ĪPAŠI PIESARDZĪBAS PASĀKUMI, IZNĪCINOT NEIZLIETOTĀS ZĀLES VAI IZMANTOTOS MATERIĀLUS, KAS BIJUŠI SASKARĒ AR ŠĪM ZĀLĒM, JA PIEMĒROJAMS

11. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Egis Pharmaceuticals PLC
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38
Ugārija

Pēc Mundipharma AG – Basel, Šveice ražošanas licences

12. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(I)

Reģ.Nr. 98-0631

13. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

14. IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

Bezrecepšu zāles.

15. NORĀDĪJUMI PAR LIETOŠANU

Indikācija: plaša spektra antiseptisks līdzeklis lokālai infekcijas ārstēšanai vai profilaksei nelielu grieztu brūču un nobrāzumu, nelielu apdegumu gadījumos. Tā tiek ieteikta arī sēnīšu un baktēriju izraisītu ādas infekciju, kā arī inficētu izgulējumu un trofisko čūlu ārstēšanai.

Nelietot alerģijas pret aktīvo vielu, akūtas vairogdziedzera slimības gadījumā, pirms un pēc ārstēšanas ar radioaktīvo jodu vai scintigrāfijas, *Dermatitis herpetiformis Duhring* laikā, kopā ar dzīvsudrabu saturošām zālēm un bērniem, kas jaunāki par 1 gadu.

Sīkāku informāciju skatīt lietošanas instrukcijā.

16. INFORMĀCIJA BRAILA RAKSTĀ

Betadine ziede

17. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – 2D SVĪTRKODS

Nav piemērojams

18. UNIKĀLS IDENTIFIKATORS – DATI, KURUS VAR NOLASĪT PERSONA

Nav piemērojams

MINIMĀLĀ INFORMĀCIJA KAS JĀNORĀDA UZ TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Tūbiņa

1. ZĀĻU NOSAUKUMS UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Betadine 100 mg/g ziede

povidonum iodinatum

2. LIETOŠANAS VEIDS

Lietošanai uz ādas.

Pirms lietošanas izlasiet lietošanas instrukciju.

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

4. SĒRIJAS NUMURS

LOT:

Sērijas Nr. un derīguma termiņu skatīt tūbiņas galā.

5. SATURA SVARS, TILPUMS VAI VIENĪBU DAUDZUMS

20 g

6. CITA

Katrs grams satur 100 mg jodēta povidona, kas atbilst 10 mg aktīvā joda.

Egis Pharmaceuticals PLC

Budapest, Ungārija

Pēc Mundipharma AG – Basel, Šveice ražošanas licences

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Palīgvielas: nātrijs hidroģenkarbonāts, makrogols 400, makrogols 1000, makrogols 1500, makrogols 4000, attīrīts ūdens.

Reģ.Nr. 98-0631